



VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG  
DỰ ÁN TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG



# TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG AN TOÀN

*Văn phòng Chương trình TCQG*

# Nội dung trình bày

---

**I. Cập nhật các văn bản chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng**

**COVID-19**

**II. Tổ chức tiêm chủng an toàn**

# I. Cập nhật các văn bản chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19

- **Quyết định số 3518/QĐ-BYT** ngày 20/7/2021 ban hành Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- **Quyết định số 3355/QĐ-BYT** ngày 08/7/2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022.
- **Quyết định số 2995/QĐ-BYT** ngày 18/6/2021 ban hành “Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” và quyết định 3445/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 sửa đổi bổ sung hướng dẫn khám sàng lọc.
- **Quyết định số 3348/QĐ-BYT ngày 08/7/2021** ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- **Văn bản số 5798/BYT-DP** ngày 20/7/2021 Tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch bệnh COVID-19
- **Văn bản số 5488/BYT-KCB** ngày 09/7/2021 Hướng dẫn đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19”; **Văn bản số 4198/BYT-KCB** ngày 22/5/2021 triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

## II. Tổ chức tiêm chủng an toàn (1)

### 1. Lập kế hoạch tổ chức tiêm chủng

- Cần xây dựng kế hoạch, triển khai kịp thời ngay sau khi tiếp nhận vắc xin.
- Triển khai sàng lọc người dân trước khi tổ chức tiêm chủng để phân nhóm:
  - Tiêm chủng tại bệnh viện hoặc cơ sở đủ năng lực HSCC ban đầu
  - Tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng ngoài bệnh viện.
- Tổ chức tiêm vắc xin COVID-19:
  - Cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện
  - Chuẩn bị đủ trang thiết bị
  - Bố trí điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn và phòng chống lây nhiễm SARS - CoV-2

## II. Tổ chức tiêm chủng an toàn (2)

- Để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng trong bối cảnh chống dịch của các địa phương, Bộ Y tế hướng dẫn:
  - Tổ chức tiêm tại các cơ sở tiêm chủng cố định và bố trí nhiều điểm tiêm lưu động tại các khu vực đông dân cư, nhà máy, khu công nghiệp...
  - Lập kế hoạch buổi tiêm chủng phù hợp, thông báo cho các đối tượng đến tiêm chủng theo các khu giờ để tránh tập trung đông người, phân luồng hướng dẫn cho các đối tượng tiêm chủng.

## II. Tổ chức tiêm chủng an toàn (3)

### 2. Chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng xử trí cấp cứu tai biến sau tiêm chủng:

#### ❖ Xử trí tại chỗ:

- Sẵn sàng nhân lực và Hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị y tế theo qui định tại Thông tư 51/TT-BYT ngày 29/12/2017.
- Chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm bằng nắp).
- Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh, mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy ...) tiêm ngay 1/2 mg Adrenalin tiêm bắp (ưu tiên mặt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí theo Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ.
- Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng hủy bỏ.

# III. Tổ chức tiêm chủng an toàn (4)

## ❖ **Đội cấp cứu lưu động:**

- Ít nhất là 01 bác sỹ được tập huấn về cấp cứu hồi sức cơ bản; 01 điều dưỡng của bệnh viện, có các trang thiết bị, vật tư, thuốc thiết yếu về cấp cứu.
- Sẵn sàng hỗ trợ các điểm/cụm điểm tiêm chủng, thời gian tiếp cận dưới 10 phút.

## ❖ **Bệnh viện thường trực cấp cứu:**

- Sở Y tế phân công cụ thể các bệnh viện trên địa bàn chịu trách nhiệm thường trực cấp cứu, sẵn sàng xử trí cấp cứu các trường hợp tai biến nặng sau tiêm tại xã/phường, quận/huyện, điểm tiêm chủng.

## ❖ **Bệnh viện phụ trách cấp cứu theo vùng:**

- Bộ Y tế đã phân công các bệnh viện hỗ trợ theo phân vùng bắc, trung, nam: Hỗ trợ tư vấn, hội chẩn từ xa hoặc trực tiếp tiếp nhận điều trị tai biến nặng.

✓ BV Bạch Mai (ĐT: 0869587707)

✓ BV Trung ương Huế (ĐT: 0965301212)

✓ BV Chợ Rẫy (ĐT: 02838554137)

# II. Tổ chức tiêm chủng an toàn (5)

## ❖ Đánh giá việc chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng công tác xử trí tai biến:

Ngay trước khi thực hiện buổi tiêm chủng các cơ sở tiêm chủng thực hiện rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng xử trí cấp cứu bằng **BẢNG KIỂM AN TOÀN TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19** tại Văn bản số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021.

Phụ lục số 01

### BẢNG KIỂM AN TOÀN TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .....  
Tên điểm tiêm chủng .....  
Địa chỉ .....

STT	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ	Có	Không
1.	Danh sách đối tượng tiêm chủng đã được phân loại đối tượng phù hợp với địa điểm tiêm		
2.	Cán bộ y tế tham gia tiêm chủng được tập huấn về an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc; phát hiện và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng)		
3.	Đội cấp cứu lưu động chịu trách nhiệm hỗ trợ cho điểm tiêm: Có sẵn số điện thoại tại bàn khám, bàn tiêm và bàn theo dõi sau tiêm Kiểm tra điện thoại kết nối Đội cấp cứu lưu động đã sẵn sàng ứng trực		
4.	Danh sách và thông tin liên lạc của tối thiểu 1 Bệnh viện thường trực cấp cứu được phân công hỗ trợ chuyên môn và tiếp nhận cấp cứu, điều trị người có sự cố bất lợi sau tiêm nặng, nguy kịch.		
5.	Phiếu hướng dẫn tự theo dõi tại nhà sau tiêm dành cho người được tiêm chủng		
6.	Hướng dẫn, phác đồ và bộ dụng cụ cấp cứu phân vệ: Có sẵn tại bàn tiêm Có sẵn tại bàn theo dõi sau tiêm chủng Bộ dụng cụ cấp cứu phân vệ bao gồm: - Bơm tiêm gắn sẵn kim, đầy kín kim tiêm bằng nắp có chứa 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml tại bàn tiêm và bàn theo dõi sau tiêm. - Hộp cấp cứu phân vệ bao gồm: bơm tiêm: 10ml: 2 cái, 5ml: 2 cái, 1ml: 2 cái; kim tiêm 14-16G: 2 cái; bông tiết trùng: 1 gói; dây garo: 2 cái; Adrenalin 1mg/1ml: 5 ống; Methylprednisolon 40mg: 2 lọ; Diphenhydramin 10mg: 5 ống; nước cất 10ml: 03 ống - Dụng cụ cấp cứu: oxy; Bóng AMBU và mặt nạ người lớn và trẻ nhỏ; Bơm xịt salbutamol; Bộ đặt nội khí quản và/hoặc bộ mở khí quản và/hoặc mask thanh quản; Các thuốc chống dị ứng đường uống; Dịch truyền: natriclorid 0,9%./.		

Người phụ trách điểm tiêm chủng  
(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm  
Người đánh giá bảng kiểm  
(ký và ghi rõ họ tên)



## II. Tổ chức tiêm chủng an toàn (6)

### ❖ Đánh giá cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19:

Hàng tuần hoặc trước khi bắt đầu một đợt 1 tiêm chủng mới buổi tiêm chủng các cơ sở tiêm chủng tự đánh giá theo **9 tiêu chí** tại Quyết định số 3518/BYT-KCB ngày 20/7/2021:

1. Cơ sở hạ tầng
2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị phục vụ tiêm chủng
3. Ghi chép thông tin
4. Đào tạo, tập huấn người thực hiện tiêm
5. Kiến thức và thực hành khám sàng lọc tiêm chủng
6. Thực hiện sàng lọc trước tiêm chủng và phân loại, phân cấp tiêm đúng đối tượng
7. Phương tiện cấp cứu cơ bản
8. Sẵn sàng cấp cứu người bệnh
9. Theo dõi sau tiêm chủng

## II. Tổ chức tiêm chủng an toàn (7)

### 3. Hướng dẫn theo dõi phản ứng sau tiêm chủng

- ❖ Thời gian tự theo dõi 28 ngày sau tiêm, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu
- ❖ Sử dụng Phiếu Hướng dẫn người được tiêm chủng tự theo dõi sau tiêm vắc xin COVID-19 tại Văn bản số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021.
- ❖ Đến cơ sở y tế khi có 1 trong các dấu hiệu nghiêm trọng:
  - Phản ứng phản vệ xuất hiện trong 1-2 ngày đầu sau tiêm: ngứa, sưng môi/lưỡi, tê bì tay chân, co quắp tay chân, phát ban/mẩn đỏ toàn thân, phù mắt, buồn nôn, nôn, đau bụng, khó thở....
  - Các dấu hiệu giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch, đông máu xuất hiện từ ngày thứ 4 -28 ngày sau tiêm: Đau đầu dai dẳng, dữ dội , Các triệu chứng thần kinh khu trú: yếu, liệt tay chân, Co giật, hoặc mờ hoặc nhìn đôi ...
  - Các dấu hiệu viêm cơ tim thường từ ngày thứ 2 -4 ngày sau tiêm: đau ngực, khó thở, rối loạn nhịp tim
- ❖ Lưu ý: trong 3 ngày đầu sau tiêm: luôn có người hỗ trợ 24/24, không uống rượu bia.

# TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

**CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG**

*Expanded Program on Immunization*

[www.tiemchungmorong.vn](http://www.tiemchungmorong.vn)



<http://www.tiemchungmorong.vn>